

Wendeschneidwerkzeuge aus Italien


Pfiffige und wirtschaftliche Werkzeuglösungen kommen aus Norditalien in der Nähe des Gardasees. Hier wurden bereits 1965 die ersten Wendemesser Werkzeugsysteme produziert.

Auch heute noch überzeugt die weiterentwickelte Technologie.

- *Große Spanräume / perfekter Spanfluss / Achswinkel bis 25°*
- *Patentiertes Spannsystem / keine Schrauben im Spanraum*
- *Einsatz von Euroschneiden für eine unschlagbare Wirtschaftlichkeit*
- *weitgehendster Verzicht von unwirtschaftlichen Profilwechsellmesser*

neu

Als 1. Werkzeuglieferant haben wir ein Hobelkopfprogramm bei dem die klassischen Hobelmesser 30x3mm ohne Einstellehre durchmesserkonstant eingesetzt werden können. Dies ist einzigartig und es gibt nichts vergleichbares. Die Folgekosten sind extrem niedrig.



Durch die enge Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern wie SCM, Weinig, Homag, Working Process, Biesse bieten wir durch unsere langjährige Erfahrung die zukunftsweisende Werkzeuglösung.

BTT

BEIERMEISTER

Tool - Technik GmbH

Werkzeugsysteme


Fenstersysteme

Alusysteme

Wirtschaftlicher können Sie nicht Hobeln:

Der Vergleich macht die Kostensituation deutlich.

[Die Grundlage sind HM-Hobelmesser 130mm lang](#)



Wirtschaftlichkeit von AutoPlanus Hobelköpfen			Grundlage HM Messer
Varioplan	Terminus, Centrofix, etc.	Autoplanus	Länge 130mm
wirtschaftliches System	günstig i.d. Anschaffung	TOP-Preis-Leistung	
36,00 €	16,10 €	26,30 €	Messer-Neupreis
2000	2000	2000	1 Standweg in Meter / Hobelkopf
3	0	40	Schärfzyklen
8000	2000	82000	Laufleistung in Meter
3,80 €	0,00 €	5,60 €	Schärfkosten/Wendemesser
47,40 €	16,10 €	250,30 €	Gesamtkosten
0	0	0	Zeit f. Wechsel in Minuten
35,00 €	35,00 €	35,00 €	Stundensatz
0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wechselkosten
2	2	2	Anzahl Messer im Hobelkopf
0,012 €	0,016 €	0,006 €	Kosten / lfm pro Hobelkopf
Kosten bei	8000		Meter
94,800 €	128,800 €	48,839 €	
Ersparnis			
80,0 €	Autoplanus gegenüber Einweg-Messersystem		
	62 % günstiger		
Bei Hochrechnung auf 4 Hobelköpfe ergibt sich ein Kostenvorteil von zugunsten der Autoplanus Hobelköpfe gegenüber Einweg-System bei ca. 35000Meter / Jahr (entspricht ca. 2 Bau Fenster / Woche)			319,8 €
ergibt sich eine Ersparnis von rund			1.399,3 €

Aktuelles Thema 2008

KFW_40 / KFW_60 Fenstersystem "BTT88_Design"

Folgende Werkzeugsysteme sind lieferbar:

- Passiv Fenster Schnitt IV 104
- Energiespar Holzfenster IV 78 / 88 / 104
- Energiespar-Holz-Alufenster IV 67
- Energiespar-Holz-Alufenster IV 78
- Energiespar-Holz-Alufenster IV 88

Mit unserem neuen Fenstersystem für Holz,- und Holz-Alu Fenster produzieren Sie Fenster mit einem Uf - (Rahmenwert) von 1,0 - 1,4 und decken somit sämtliche Holzstärken ab.

- ✦ Bautiefen von 67 - 104mm
- ✦ kantige geradlinige Ausführung
- ✦ Holzfenster mit überfälzter Glasleiste (Keilausführung selbsthemmend)
- ✦ Einfachfalz System für schlanke Flügel Ansichtsbreiten von 65-75mm
- ✦ Getriebe-Achsmass 13mm
- ✦ Eckverbindung gekontert, gedübelt, oder klassisch
- ✦ optional in Edelholzausführung von Ahorn - Zebrano

Weitere Informationen und technische Beschreibung unter:

www.holz-alufenster.de

Die Fensterschnitte senden wir Ihnen auf Anfrage.